



Espace de chargement **modulable** en fonction du type de vaisselle



## DishDrawer®

*Les lave-vaisselle à tiroirs*

Résolument innovant, pratique et ergonomique, le lave-vaisselle à tiroirs « **DishDrawer®** » de **Fisher & Paykel**, s'adapte à tous vos besoins.

**Chaque tiroir**, d'une capacité de 6 couverts, **est un lave-vaisselle complet à fonctionnement autonome**, doté de 5 programmes\* de lavage.

Grâce à un **espace intérieur modulable**, permettant une meilleure répartition de la vaisselle (ex : marmites, assiettes jusqu'à 29 cm de diamètre, verres à long pieds ...) et au **capteur de charge intelligent**, les performances sont optimales.

Ainsi, l'usage d'un seul tiroir permet un fonctionnement économique et une **véritable demi-charge** spécifiquement adaptée à chaque type de vaisselle (fragile, lourde ou mixte).

En complément, le second tiroir peut **doubler votre capacité de chargement**, quel qu'il soit (grande quantité de verres, ustensiles volumineux...), ou offrir une capacité totale normalisée de 12 couverts.

**Les "+"** : programmation facile mono bouton, départ différé (jusqu'à 12h), séchage ventilé, mémorisation du dernier cycle de lavage, sécurités enfants

\* programmes : rinçage, délicat, rapide, intensif, normal + fonction Eco



DishDrawer® DOUBLE **Classic** logé dans un **emplacement lave-vaisselle standard**

Disponible en version simple tiroir (6 couverts) ou double tiroir (12 couverts), le **DishDrawer®** s'adapte à tous les foyers.

De une à trois personnes, l'usage d'un seul tiroir 6 couverts peut être suffisant. Celui-ci, placé juste sous le plan de travail, offre **un grand confort d'accès** pour tous, **y compris pour les personnes à mobilité réduite**.

Les plus grandes familles préféreront deux tiroirs. En fonction de l'espace disponible dans la cuisine, il est possible d'opter pour un seul **DishDrawer®** à double tiroir monobloc (voir photo de gauche) ou, pour un confort optimum, deux **DishDrawer®** simple tiroir dissociés (voir photo de droite).



Deux DishDrawer® SIMPLE **Designer** disposés astucieusement de part et d'autre d'un évier

Modèles >

**DishDrawer® DOUBLE  
Designer**

**DishDrawer® DOUBLE  
Classic**

**DishDrawer® DOUBLE  
Tout intégrable**

Largeur standard 60 cm

Capacité totale  
normalisée : **12 couverts**

Classe énergie : **A**  
Classe lavage : **A**  
Classe séchage : **A**



Esthétique de façade

**façades inox** sans traces *EZKLEEN*  
poignées modernes

**façades inox** sans traces *EZKLEEN*  
poignées intégrées

façades à habiller  
poignées à créer

Type d'installation

encastrement sous plan de travail

encastrement sous plan de travail

intégration sous plan de travail

Commandes de façade

Marche/Arrêt – Départ/Pause – Verrouillage

Contrôle total par touches + afficheur LCD  
(concentrés sur le tiroir du haut)

Marche/Arrêt – Départ/Pause – Verrouillage  
(badges de commandes à fixer sur les façades)

Commandes internes

Choix du programme

-

Choix du programme

Dimensions de la niche  
d'encastrement

L600 x P580 x H820-882,5 mm

L600 x P580 x H820-882,5 mm

L600 x P580 x H820-882,5 mm

Dimensions de l'appareil  
(hors poignée)

L599 x P570 x H819,5-879,5 mm

L599 x P570 x H819,5-879,5 mm

L599 x P570\* x H819,5-879,5 mm  
\* pour une épaisseur de façade de 18 mm

Silence

47 dB

46 dB

47 dB

Modèles >

**DishDrawer® SIMPLE  
Designer**

**DishDrawer® SIMPLE  
Classic**

**DishDrawer® SIMPLE  
Tout intégrable**

Largeur standard 60 cm

Capacité totale  
normalisée : **6 couverts**

Classe énergie : **A**  
Classe lavage : **A**  
Classe séchage : **A**



Esthétique de façade

**façade inox** sans traces *EZKLEEN*  
poignée moderne

**façade inox** sans traces *EZKLEEN*  
poignée intégrée

façade à habiller  
poignée à créer

Type d'installation

encastrement sous plan de travail

encastrement sous plan de travail

intégration sous plan de travail

Commandes de façade

Marche/Arrêt – Départ/Pause – Verrouillage

Contrôle total par touches + afficheur LCD

Marche/Arrêt – Départ/Pause – Verrouillage  
(badge de commandes à fixer sur la façade)

Commandes internes

Choix du programme

-

Choix du programme

Dimensions de la niche  
d'encastrement

L600 x P580 x H412 mm

L600 x P580 x H412 mm

L600 x P580 x H412 mm

Dimensions de l'appareil  
(hors poignée)

L599 x P570 x H409 mm

L599 x P570 x H409 mm

L599 x P570\* x H409 mm  
\* pour une épaisseur de façade de 18 mm

Silence

47 dB

46 dB

47 dB



DishDrawer® LARGE présenté à côté d'un centre de cuisson OR90 et d'un combiné réfrigérateur/congélateur RF540A  
L'esthétique **Designer** (façade inox et poignée moderne) offre une parfaite harmonie entre les différents appareils Fisher&Paykel.

pour tout renseignement, contacter :

**domestics**

150 cours du Général de Gaulle - 33170 Gradignan

Tél. : +33 (0)5 57 35 70 60

Fax : +33 (0)5 56 75 12 41

[www.domestics.fr](http://www.domestics.fr)

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Les couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier de l'illustration. Dans un souci permanent d'amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des réfrigérateurs sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.